DATASHEET

BYT-60

I e Ba T a P ce s ba ed M ITX M e b a d

Fea e s

- CPU: I e Ba T a Ce e a d A P ce s s
- Me : S e C a e SO-DIMM DDR3L t 8GB
- D s a : I e HD G a c s a VGA, HDMI, LVDS/eDP
- E e e t 10/100/1000Mb s
- S a e: SATA2.0, SATA
- E a s : M PCIe, eMMC t a
- P e : 12V DC t

Maxtang®

MAXIMIZING YOUR CoMP RODUCTIVITY

F c t a, B, c D a a



C , f ©2018 Ma Tec , C . L d. A . e p ed A da f a e e, e , b I a edf acc ace Ma a d e Ma a d a, e ade a .
ca ef , c ec ed a d be e ed beacc a e e, e b I a edf acc ace Ma a d e Ma a d a, e ade a .
e f ed ade a ae e e f e e ec e e a da e ec ed.

Maxtang®
MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

SHENZHEN MAXTANG COMPUTER CO. LTD.
6/F, B d 3, H I d Pa , L a 2 d R ad, Ba 'a D S e , C a 518101
Te .: +86 755 86143003 I Fa : +86 755 86143003 I a e @da a c.c

. a a c.c