DATASHEET

DT-8803H-E1

I H P PCH B85 C

I M

F

- CPU: I H CPU + PCH B85
- M : D C DDR3L 16GB
- D : 1 HDMI+ 1 DP+ 1 VGA
- I/O I : 6 USB2.0+ 2 USB2.0* +2 USB3.2 + 1 USB3.2*D O
- E : 10/100/1000M
- S : 1 2.5" HD + M.2 SSD
- E : M.2, 1 S (PCI 16X PCI)
- P : 16-36V DC-

IoT Solutions Alliance
Industrial Solution Builders Specialist

Maxtang®
MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

I H CPU I M PCH B85 C

T S

Processor	CPU	B85 Chipset +Haswell CPU (≤ 45W)
		1
	M.2	1x M.2 for WiFi
		/4G
	Default	1*PCIe8X+2*PCIe4X+1*PCIe2X
	COM	6x COM (4xRS232+2xRS485)
	PS/2	1x PS/2 (for PS/2 Keyboard and Mouse)
Other		Wire Switch
		- 40
Operating System		Windows 7/8.1/10, Linux

* All specifications and photos are subject to change without notice.

PCI /PCI E C



Default



B D



©2018 M

Maxtang®
MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

SHENZHEN MAXTANG COMPUTER CO. LTD.
6/F, B 3, H P , L 2 R , B ' D , S , C 518101
T .: +86 755 86143003 I F : +86 755 86143003 I @ .